



FERMAX



Videoparteiros conectados

SEGURANÇA DA CASA

VIDEOPORTEIRO

Monitores **Wi-Fi** DUOX PLUS

Os monitores VEO e VEO-XS core 4,3" e os Monitores VEO-XL cor 7" são fabricados em plástico ABS de elevado impacto com regulação de contraste, brilho, cor, volume de áudio, volume do tom de chamada, não incomodar, campainha da porta, ajustes de data e hora, botões de silicone agradável ao toque para ativar o abrir a porta, aceder ao menu principal OSD na ecrã, ativar a câmara da botoneira de rua ou qualquer outra função adicional configurável como ativar segundo acesso, luz de cortesia, etc. Disponível em cor branco e montagem em saliente.



DUOXplus


-  Atender
-  Rejeitar / Desligar
-  Abertura da porta



Duas opções de monitores Wi-Fi: monitor VEO que incorpora um íman no auricular que facilita e garante um encaixe correto ao terminar a conversa, e os monitores VEO-XS e VEO-XL mãos livres

Os monitores VEO, VEO-XS e VEO-XL Wi-Fi DUOX PLUS estão equipados com ligação Wi-Fi que permite reencaminhar chamadas para dispositivos móveis.

Com a aplicação DuoxMe da Fermax, poderá gerir diretamente a partir de um telemóvel ou tablet todas as funções do videoporteiro e muito mais.



Com os monitores **Wi-Fi** Duox PLUS, tudo muda

Descarregue a aplicação gratuita DuoxMe e, onde quer que esteja, poderá receber as chamadas do seu videoporteiro no telemóvel ou tablet. Poderá até gerir várias habitações a partir do mesmo telemóvel.

O DuoxMe com monitores Wi-Fi permite a conexão com **Alexa e Google Home** para receber notificações de chamadas do videoporteiro num altifalante ou ecrã inteligente. Também é possível usar a voz para abrir a porta, seja com os altifalantes e ecrãs inteligentes ou com a Siri a partir do seu dispositivo iOS (iPhone, iPad ou Apple Watch).



Mais informações sobre
DuoxMe da **FERMAX**



MONITORES

Funcionalidades

FERMAX

Funções Avançadas




Captura automática
de imagens durante a
chamada



Seleção de melodias e ajuste
de volume de chamada



Menu de configuração
de utilizador

F1

Função
adicional F1

F2

Função
adicional F2



Modo
"Não incomodar"



Emparelhamento
com o router Wi-Fi.

Funções básicas



Botão de
abertura da
porta



Ativar / desativar
comunicação. Apenas os
modelos VEO-XS e VEO-XL

F1

Ativação da
função adicional
pré-configurada



Ligação automática.
Seleção de câmara
principal/secundária



Menú OSD.
Acesso a funções
avancadas




Acessibilidade

Os botões mecânicos permitem que pessoas com deficiência visual localizem o botão de conversação e o botão de abertura de portas antes de os premir.

Todos os monitores Duox Plus existem em modelo com bucle indutivo. Neste caso, o sistema de indução incluído nos monitores permite transformar o sinal de áudio num campo magnético adaptado aos aparelhos auditivos ou próteses das pessoas com deficiência auditiva.

SEGURANÇA DA CASA

Monitores DUOX PLUS



Telefones DUOX PLUS



*Para estender o sistema com um segundo terminal

MONITORES

TELEFONES

									
	VEO Wi-Fi	VEO-XS Wi-Fi	VEO-XL Wi-Fi	VEO	VEO-XS	VEO-XL	VEO	LOFT EXTRA	iLOFT
referência	9446	9449	9469	9445	9448	9468	34440	34520	34500
dimensões	200x200x23	125x165x21	185x185x21	200x200x23	125x165x21	185x185x21	82x214x43	85x220x40	90x146,5x20
ecrã	TFT 4,3" cor		TFT 7" cor	TFT 4,3" cor		TFT 7" cor	-		
instalação	Superfície						Superfície		

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS PARA O TELEMÓVEL COM **DuoxMe**



TERMINAIS Wi-Fi

TERMINAIS NÃO Wi-Fi

Usufruir do serviço **sem custos**

Aproveita uma conectividade ilimitada e gratuita para a tua casa ao adquirir um dos nossos videoporteiros Wi-Fi.

Desfruta do serviço **através de um plano**

Desfruta da liberdade de um plano de subscrição adaptado às tuas necessidades com qualquer um dos nossos videoporteiros ou telefones não Wi-Fi. Para utilizar o serviço de reencaminhamento de chamadas com terminais não Wi-Fi, é necessária uma botoneira Ferman 4G (Cora, Skyline ou Marine Connect).



CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com

